

Veículos



Diversos



Imóveis



COMERCIAL

Univap - Parque Tecnológico Av. Shishima Hifumi, 2911 - Sala 108 • Urbanova São José Dos Campos/SP

(12) 3949 0657



DocSigned by
Jornal O Vale
Assinado por: VALERIAVO EDITORIAL LTDA-1141286000189
CPF: 10164620946
Papel: PDF
Data/Hora da Assinatura: 21/01/2026 12:23:47 PST
O: ICIP-Brasil, OU: Certificado Digital PJ A1
C: BR
Emissor: AC-SygnarID-Multis
2HE990C0215E403.

O VALE

CLASSIFICADOS

Ano 14 • Edição concluída às 18h10 www.ovale.com.br

22

Janeiro
de 2026

ESTRUTURA
PROPORCIONAL
A SUA VONTADE DE

CRESCE

O Parque Tecnológico Univap
é uma unidade estratégica de negócios
da Fundação Valeparaibana de Ensino

AGENDE SUA VISITA
E VENHA NOS CONHECER

www.parquetecnologico.com.br

📍 Avenida Shishima Hifumi, 2911
Urbanova, São José dos Campos-SP

📞 (12) 3947-1205

✉️ parquetecnologico@univap.br



Parque Tecnológico Univap



SAIBA MAIS



MEDICINA UNIP
SAÚDE, EM PRIMEIRO LUGAR

Fez o
enem?

USE SUA NOTA. NA UNIP, ELA VALE MUITO!

ALPHAVILLE | CAMPINAS | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SOROCABA



Soluções Contábeis



The logo consists of a white circular icon containing a stylized 'O' with a small degree symbol (°) at the top right, followed by the text '@noctuaccontabil' in a white sans-serif font.



noctuacontabil.com.br



Rua Jurema Vieira nº 65, Sala 1102 - São José dos Campos



Rua Doutor Pompilio Mercadante, 398, Sala 2308 - Jacareí

EDITAIS

Prefeitura de São José dos Campos

Secretaria da Saúde

Edital de licitação: PE 002/SS/2026. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos. Abertura em 04/02/2026 às 08h30. **Informações:** Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. **Otávio Franco e Silva** - Diretor do Departamento de Gestão em Saúde. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>.

Prefeitura de São José dos Campos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Indeferimento de recurso: A Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos, Srª. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira, INDEFERE o Recurso interposto pela Empresa Pórtico Engenharia e Consultoria LTDA, referente à Concorrência Eletrônica 023/SGAF/2025 - Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de campo e elaboração do projeto executivo de pavimentação da Estrada Municipal Anor Rodrigues Ramalho (Trecho I e II) e Estrada Municipal José Magalhães Alves.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Convocação para Reinspeção

Taubaté, 22 de janeiro de 2026

Pelo presente, a TEC-VALE INSPEÇÃO VEICULAR convoca os clientes dos veículos de placas: LQS7174, FMM8H99, NMA2E50, GZX0G69, FZK0665, QNC6F90, BNX2G01, KPI2E35, CDM1A08, DFI2358, CIY7230, MPB3H35, DNI9205, KWM6C78, LRN9J81, BVS4894, KXF7107, EWP5G51 e CQB7714 para uma reinspeção, devido à aprovação incorreta do engate, pois foi identificada ausência da conexão elétrica ou não estava funcionando corretamente, contrariando o subitem 4.1.8 da ABNT NBR 14040-10, que exige conexão elétrica segura e funcional entre os veículos.

Riscos: Comprometimento da Sinalização: A conexão elétrica é essencial para o funcionamento dos sistemas de iluminação e sinalização do implemento (luzes de freio, lanternas, piscas, etc.). A ausência desses sinais visuais aumenta drasticamente o risco de colisões traseiras e acidentes, especialmente durante a noite ou em condições de baixa visibilidade.

Convoca o veículo PLACA DCF1836, para uma reinspeção, devido à aprovação incorreta do pneu traseiro que possuía um dano, comprometendo sua integridade estrutural, em desacordo o subitem 4.2.5 da ABNT NBR 14040-9 e do engate onde foi identificado fio solto na conexão elétrica do sistema de engate, comprometendo a integridade do circuito de iluminação e sinalização entre o veículo trator (automóvel) e o reboque, contrariando o subitem 4.1.8 da ABNT NBR 14040-10, que exige conexão elétrica segura e funcional entre os veículos.

Riscos: Danos: No pneu causam perda de aderência, estabilidade e controle do veículo, aumentando o risco de aquaplanagem, derrapagens, capotamentos e colisões, especialmente com furos, cortes profundos, bolhas (protuberâncias) na lateral ou desgaste excessivo (pneu careca), podendo levar a um estouro súbito em alta velocidade, resultando em acidentes graves, perda de controle e ferimentos.

Assim, solicitamos o comparecimento com a máxima urgência em nosso organismo, localizado na Av. Dom Pedro I, 815-Bosque da Saude, Taubaté-SP, para reinspeção do veículo acima identificado, sem custo adicional.

Sendo o que cabia, desde já agradecemos a vossa compreensão e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Adriano da Silva Souza
Responsável Técnico
TEC-VALE INSPEÇÃO VEICULAR

**O câncer não para.**

Faça sua doação para garantir que o Hospital GACC Vale continue de portas abertas para tratar mais de 1.100 crianças e jovens com câncer.

Conheça as histórias inspiradoras de crianças e jovens em tratamento contra o câncer.

Acesse nossas redes sociais e veja como pacientes de todas as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira estão superando desafios com coragem e esperança. **Junte-se a nós nessa jornada!**

@GACCVALE | GACCVALE | GACC.COM.BR | (12) 99797-7764



Pix:
gacc@gacc.com.br



The best of Canadian education for a global future.

Um ensino, INFINITAS possibilidades

Com nossa metodologia canadense e ensino bilíngue, a aprovação nacional e internacional está garantida.

Seja qual for o futuro do seu filho, ele começa aqui.



DO TODDLER AO YEAR 7



Conheça agora

ANUNCIE AQUI!

12. 99642-0763 editais@ovale.com.br

OVALE

da SUZANO PARA VOCÊ



Luciana Lima - Unidade Jacareí

Do eucalipto que
cultivamos, nascem
produtos cada vez mais
sustentáveis que
refletem nosso cuidado
e respeito com as
pessoas e com o planeta.




SUZANO
nós plantamos o futuro



Aponte a
câmera para
o QR Code e
assista à
campanha